

# Jukebox Mercenária

— Avaliação #00 - Programação 02 — — 2025/1 —

Uma jukebox é uma máquina eletrônica que permite selecionar e tocar músicas automaticamente. Tradicionalmente, jukeboxes eram encontradas em bares, lanchonetes e outros estabelecimentos, funcionando com moedas ou fichas para tocar músicas armazenadas normalmente em discos de vinil e CDs.



**Figura 1:** Jukebox Mercenária

Um dono de bar, visando aumentar seus lucros, criou uma estratégia para ordenar as músicas requisitadas em sua jukebox. A política funciona da seguinte forma:

- O usuário define quanto deseja pagar por sua música, sendo o valor mínimo de 1 real.
- A fila de reprodução das músicas é ordenada de forma decrescente pelo valor pago; ou seja, aqueles que pagaram mais têm suas faixas reproduzidas antes dos que pagaram menos.

Com base no código-fonte fornecido junto ao enunciado, implemente o TAD denominado **jukefila**, garantindo que a jukebox siga a política descrita. A TAD está especificada no arquivo `jukefila.h` - na prática, você deve **implementar as funções em um arquivo chamado `jukefila.c`** [red | \(você não pode alterar o protótipo das funções, nem implementar novas funções\)](#).

**A entrega do trabalho deve ser feita pelo Moodle, em 24/03, até às 19:30. Verifique o modelo padrão de entrega de trabalhos no Moodle e siga o mesmo - entregue APENAS o arquivo `jukefila.c` implementado.**

From:  
<https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/> - Prof. Carlos Maziero

Permanent link:  
<https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=prog2:jukebox&rev=1743455095>

Last update: 2025/03/31 21:04



